


K-AI API

Codex + CC Switch 安裝與配置指南



用途	普通用戶安裝 Codex、安裝 CC Switch、加入並啟用 K-AI API
版本	文案審核版 - 2026-06-27
支援	Business WhatsApp: +852 7034 4808

文案審核重點

這版的處理方式

用戶文案已移除具體模型名稱與進階設定碼。普通用戶只需要知道：新增 K-AI API、貼上自己的 API Key、填入固定 API 請求位址、保存並啟用。

類型	文案處理
需要用戶自己填	API Key。這是唯一真正需要用戶貼上的私密資料。
照抄固定值	供應商名稱填 K-AI API；API 請求位址填 https://api.kaihk.com/v1 ；完整 URL 保持關閉。
不讓用戶困惑	不展示具體模型清單，不要求用戶自己研究模型名稱；如畫面要求模型，使用 K-AI 提供或預設的模型。
不暴露私密資料	PDF 不包含任何真實 API Key、帳號密碼、管理員後台或內部價格。

整體流程

1	取得 K-AI 帳號與 API Key
2	下載 Codex 與 CC Switch 安裝包
3	安裝 Codex
4	安裝 CC Switch
5	在 CC Switch 新增並啟用 K-AI API
6	重新打開 Terminal / PowerShell 測試 Codex

開始前先準備

如果你已經收到 K-AI 代開的帳號和 API Key，可以直接由下載安裝包開始。

你需要準備	說明
K-AI 帳號	可自行在 K-AI API 註冊，或由 K-AI 代開。
API Key	這是你的使用憑證，只貼到 CC Switch，不要公開分享。
安裝包	到 K-AI 提供的 Google Drive 共享資料夾下載。
支援聯絡	Business WhatsApp: +852 7034 4808

下載檔案名稱

系統	需要下載的檔案
Mac	Mac 資料夾內的 Codex .dmg、CC Switch .dmg
Windows	Codex Installer.exe、CC-Switch-v3.16.3-Windows.msi

安全提醒

只使用 K-AI 共享資料夾或官方來源，不要從陌生網站下載安裝包。

安裝 Codex

Mac	打開 Codex .dmg，把 App 拖到 Applications。第一次被系統攔截時，到 System Settings -> Privacy & Security 允許打開。
Windows	雙擊 Codex Installer.exe，按畫面完成安裝。

安裝完成後，打開 Terminal / PowerShell，輸入：

```
codex --version
```

安裝 CC Switch

Mac	打開 CC Switch .dmg，把 CC Switch.app 拖到 Applications，然後打開 CC Switch。
Windows	雙擊 CC-Switch-v3.16.3-Windows.msi，按畫面完成安裝，然後打開 CC Switch。

在 CC Switch 新增 K-AI API

- 1 打開 CC Switch，點右上角 + 新增供應商。
- 2 供應商名稱填 K-AI API。
- 3 官網連結可留空。
- 4 API Key 貼上你的 K-AI API Key。
- 5 API 請求位址填 <https://api.kaihk.com/v1>。
- 6 完整 URL 保持關閉。
- 7 保存或新增。

欄位	填寫內容	說明
供應商名稱	K-AI API	照抄。
官網連結	可留空	不影響使用。
API Key	你的 K-AI API Key	唯一需要貼上的私密資料。
API 請求位址	https://api.kaihk.com/v1	照抄。
完整 URL	關閉	保持關閉。
模型名稱	K-AI 提供或預設	不確定就不要改。

CC Switch 畫面對照

新增供應商畫面如下。重點只看 K-AI API、API Key、API 請求位址，以及完整 URL 是否保持關閉。

KA

供應商名稱

K-AI API

備註

例如：公司專用帳號

官網連結

https://example.com (選填)

API Key

只需要填這裡，下方 auth.json 會自動填寫

API 請求位址

↔ 完整 URL ☐

↩ 管理與測速

https://api.kaihk.com/v1

圖 1：新增 K-AI API 供應商。API Key 不要截圖公開。

畫面位置	要做什麼
API Key 欄	貼上你的 K-AI API Key。
API 請求位址欄	填 https://api.kaihk.com/v1。
完整 URL 開關	保持關閉。
右下角新增	填好後點新增。

啟用 K-AI API

新增完成後，回到供應商列表。找到 K-AI API，點擊啟用。其他供應商不用修改。




圖 2：供應商列表中啟用 K-AI API。

完成啟用後要重新打開命令列

保存並啟用後，請關掉 Terminal / PowerShell，再重新打開一次，讓 Codex 讀取新的設定。

測試 Codex

在 Terminal / PowerShell 輸入：

```
codex
```

然後輸入這句測試：

請用繁體中文回覆：K-AI API 連線成功。

如果 Codex 正常回覆，就完成了。

常見錯誤與處理

看到的情況	通常原因	怎樣處理
codex 找不到	Terminal 還未重新載入	關掉 Terminal / PowerShell 再開一次。
API Key 無效 / 401	Key 貼錯、多了空格、Key 已失效	重新複製 API Key ; 仍不行就聯絡 K-AI。
供應商無法連線	API 請求位址填錯	確認是 https://api.kaihk.com/v1 。
額度不足	未開通訂閱或額度用完	WhatsApp K-AI 補額度。
Mac App 不能打開	macOS 安全攔截	到 Privacy & Security 允許打開。
Windows 安全警告	Windows Defender 提醒	確認檔案來源是 K-AI 或官方來源。

API Key 安全

- API Key 等同你的使用通行證。
- 不要把 API Key 發到群組。
- 不要放到公開 GitHub、Google Doc、Notion 或截圖。
- 懷疑外洩時，立即 WhatsApp K-AI 停用舊 Key 並建立新 Key。

完成後可以怎樣用

進入你的專案資料夾，打開 Codex，直接用自然語言說你想做什麼：

幫我建立一個簡單的 README，說明這個資料夾是我的第一個 Codex 測試。

處理公司、客戶、財務或敏感資料前，先確認你有權限把資料交給 AI 工具處理。